

Elenco delle briofite nel territorio comunale di Muzzana del Turgnano

Aggiornamento ad aprile 2024

Famiglia	Specie	Segnalazioni
Epatiche		
Aneuraceae	<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort	*Lungo un fosso perimetrale, su suolo argilloso, RC. -SGUAZZIN 2013
Pelliaceae	<i>Apopellia endiviifolia</i> (Dicks.) Nebel & D.Quandt. [= <i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.]	*Bosco Coda di Manin, al confine su terreno argilloso e umido, RC. -SGUAZZIN 2013
Calypogeiaceae	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi subsp. <i>fixa</i>	*Bosco Baredi (Quaiàz), su legno marcio al suolo, FS 21.9.2004 -SGUAZZIN 2013
Lephocoleaceae	<i>Chyloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda var. <i>polyanthos</i>	*Bosco Coda di Manin, lato nordest paludoso, sulla corteccia di un tronco marcescente, FS. -SGUAZZIN 2013
Frullaniaceae	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort	*Cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, FS 4.3.1988 -SGUAZZIN 2010 *Cortecce e ceppaie di <i>Quercus robur</i> e <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> . Abbastanza comune. FS -SGUAZZIN 2015
Lejeuneaceae	<i>Lejeunea cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb.	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> a 150 cm dal suolo su RC -SGUAZZIN2013
Lophocoleaceae	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.	* Bosco Coda di Manin su un grosso tronco marcescente RC -SGUAZZIN 2013

Lophocoleaceae	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort. subsp. <i>heterophylla minor</i> Nees	*corteccia alla base di alberi diversi -SGUAZZIN 2000 *Bosco Coda di Manin su corteccia alla base di carpino, FS 20.2.1988 -SGUAZZIN 2010 *Bosco Baredi legno marcio al suolo, FS 17/09/2004 -SGUAZZIN 2010
Marchantiaceae	<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>polymorpha</i>	*Bosco Coda Manin, su terreno argilloso umido ed in ombra, sul bordo di un arativo interno, RC -SGUAZZIN2013
Jungermanniaceae	<i>Mesoptychia turbinata</i> (Raddi) L.Söderstr. & Vána [= <i>Leiocolea turbinata</i> (Raddi)H.Burch]	*Bosco Coda di Manin su riva ombrosa Fossadello, leg.RC 13/04/2010, det. FS 15/05/2010 -SGUAZZIN2010
Metzgeriaceae	<i>Metzgeria coniugata</i> Lindb.	*Bosco Coda di Manin, margine nord, su corteccia di <i>Quercus robur</i> , RC -SGUAZZIN2013
Metzgeriaceae	<i>Metzgeria frucata</i> (L.) Corda	*corteccia di un tronco secco -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi,RC -SGUAZZIN2015
Pelliaceae	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda subsp. <i>epiphylla</i>	*Bosco Coda di Manin, Roggia Roiatta sulla ripa argillosa, RC. -SGUAZZIN2013
Pelliaceae	<i>Pellia neesiana</i> (Gottsche) Limpr.	*Bosco Baredi, su terreno argilloso di un sentiero, RC -SGUAZZIN2013
Porellaceae	<i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> , FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> , RC -SGUAZZIN2015
Radulaceae	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort.	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, su corteccia di <i>Quercus robur</i> , FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Ulmus minor</i> , FS;

		Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa</i> , FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Acer campestre</i> , RC -SGUAZZIN2015
Aneuraceae	<i>Riccardia palmata</i> (Hedw.) Carruth.	*Bosco Coda di Manin, punta NE, nella plaga paludosa, sotto un grosso tronco marcescente, RC -SGUAZZIN2013
Ricciaceae	<i>Riccia glauca</i> (L.) var. <i>glauca</i>	*Muzzana del Turgnano, località Selvotta, su terreno nudo argilloso lungo la riva di un fosso, FS -SGUAZZIN2010
Muschi		
Neckeraceae	<i>Alleniella complanata</i> (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt [= <i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener]	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Selva Arvonchi, su ceppaia, FS 25/09/1985 -SGUAZZIN2010
Amblystegiaceae	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.	*Bosco Coda di Manin, su corteccia FS 22/02/1988 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su tronco abbattuto, -SGUAZZIN2013 **alla base di un manufatto in cemento sulla sponda del canale Roiuzzo, via Tarabane, MB 15.2.2024

Anomodontaceae	<i>Anomodon longifolius</i> (Schleich. ex Bird.) Hartm.	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia, FS 13/04/1998 -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi, su ceppaia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> , RC -SGUAZZIN2013
Anomodontaceae	<i>Anomodon rugelii</i> (Müll. Hall.) Keissl.	*Boschi di Muzzana, -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi su ceppaia, FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia marcescente, FS -SGUAZZIN2015
Anomodontaceae	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook & Taylor	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia di farnia a 15-20 cm dal terreno, FS 17/09/2004 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin su corteccia FS; Bosco Selva Arvonchi, alla base di ceppaia secca, FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Salix alba</i> , FS; Bosco Coda di Manin su corteccia di <i>Quercus robur</i> RC -SGUAZZIN2015
Politrychaceae	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.	*terriccio umico -SGUAZZIN2000 Bosco Baredi, sul terreno; FS 13/09/1984 -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi, su terreno argilloso FS; Bosco Selva di Arvonchi, sul terreno, FS -SGUAZZIN2015
Pottiaceae	<i>Barbula unguiculata</i> (Hedw.)	*terreno, nelle schiarite -SGUAZZIN2000 *Muzzana del Turgnano, sul terreno argilloso umido di un giardino in via Selvotta, FS 30.10.2004 -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi, sul terreno nelle schiarite, FS -SGUAZZIN2015 **terreno disturbato al margine stradale, via Tarabane. MB 25.12.2023 **terreno disturbato, Parco degli Orbi, MB 1.3.2024
Brachytheciaceae	<i>Brachytheciastrum velutinum</i> (Hedw.) Ignatov et Huttunen	*terreno -SGUAZZIN2000

	[= <i>Brachythecium velutinum</i> (Hedw.) Schimp.]	*Bosco Baredi, su terreno, FS -SGUAZZIN2015
Brachytheciaceae	<i>Bachythecium mildeanum</i> (Schimp.) Schimp. var. <i>mildeanum</i>	*Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente, RC -SGUAZZIN2013
Brachytheciaceae	<i>Brachytecium rivulare</i> Skimp.	*Bosco Coda di Manin, su ceppaia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> , lungo un fosso e a pelo d'acqua, RC -SGUAZZIN2013
Brachytheciaceae	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Limpr.	*Bosco Coda di Manin, su corteccia marcescente al suolo, FS 26/10/1984 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su scarpata dello Scolo Fossadello, RC -SGUAZZIN2015 **terreno lungo via Tarabane, Parco degli Orbi, Parco Divisione Julia, sponda canale Muzzanella, MB 16/02/2024
Brachytheciaceae	<i>Brachytecium salebrosum</i> (hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.	*Legno secco al suolo, -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su legno marcescente, FS 09/08/1985 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, lato ovest., su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> , a 50 cm dalla base, assieme a <i>Exsertotheca crispa</i> FS&RC -SGUAZZIN2015
Bryaceae	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	*Muzzana del turgnano, su muretto di recinzione in mattoni in via Selvotta, FS 30/10/2004 -SGUAZZIN2010 **tra le screpolature dell'asfalto in via Tarabane; MB 25/12/2023 **Tra le fessure di un marciapiede in via Tarabane; MB 20/01/2024
Bryaceae	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw.	**tra le screpolature dell'asfalto, via Tarabane MB 22/01/2024 **tra le fessure dei marciapiedi in via Maggiore, via Roma, via Visinale; MB 23/01/2024 **terreno disturbato al margine stradale via Tarabane, via Pontizzo, via Baroso; MB 02/02/2024

Bryaceae	<i>Bryum ruderale</i> Crundw. & Nyholm	**al margine di un terreno coltivato in via Spessa; MB 04/03/2024
Pylaisiaceae	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	*Terreno spesso sommerso, terriccio umico, cortecce marce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, sul terreno del sottobosco, FS; Bosco Coda di Manin, su terreno umico e su ceppaia marcescente, RC -SGUAZZIN2015
Amblystegiaceae	<i>Campyliadelphus chrysophyllus</i> (Bird.) R.S.Chopra [= <i>Campylium chrysophyllum</i> (Bird.) Lange]	*Ceppaie marcescenti -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su legno marcescente, FS 03/10/1985 -SGUAZZIN2010
Amblystegiaceae	<i>Campylium protensum</i> (Bird.) Kindb. [= <i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) C.E.O.Jens. Var. <i>protensum</i> (Bird.) Bryhn ex Grout]	*Terriccio umico -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, lungo un sentiero del bosco su terreno umido e argilloso insieme a <i>Calliergonella cuspidata</i> -SGUAZZIN2010
Amblystegiaceae	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) C.E.O.Jensen	*Bosco Baredi, su ripa argillosa, RC -SGUAZZIN2013
Amblystegiaceae	<i>Campylophyllopsis calcarea</i> (Croundw. & Nyholm) Ochyra [= <i>Campylophyllum calcareum</i> (Croundw. & Nyholm) Hedenas] [= <i>Campylium calcareum</i> Croundw. & Nyholm.]	*Terreno umico -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su supporto litico assieme a <i>Tortula muralis</i> , RC -SGUAZZIN2015
Brachytheciaceae	<i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.)Grout.	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Quercus robur</i> , RC -SGUAZZIN2013
Climaciaceae	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) Weber & D.Mohr	*Boschi di Muzzana su terriccio umico -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su terriccio umico, FS&RC. -SGUAZZIN2015
Amblystegiaceae	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.)Spruce	*Bosco Coda di Manin, nel confinante Fossadello, RC. -SGUAZZIN2013

Cryphaeaceae	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.)D.Mohr	*corteccie -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Acer campestre</i> e di <i>Quercus robur</i> , RC. -SGUAZZIN2013
Myuriaceae	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.)Mitt.	*terreno -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, lungo un fosso, FS. 22.12.1985 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente, RC. -SGUAZZIN 2015
Mniaceae	<i>Cyrtomnium hymenophylloides</i> (Huebener)T.J.Kop.	*Bosco Coda di Manin, punta NE, nella plaga paludosa, su un grosso tronco marcescente a terra, RC. -SGUAZZIN2013
Dicranellaceae	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.)Schimp.	*terreno -SGUAZZIN2000 *Bosco Selva Arvonchi, terreno argilloso,FS. -SGUAZZIN2013
Dicranaceae	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	*ceppaia -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su terreno argilloso, RC. -SGUAZZIN2015
Pottiaceae	<i>Didymodon fallax</i> (Hedw.)R.H.Zander	*Bosco Baredi, lungo il sentiero che costeggia il bosco da Soreli Jevât, sul terreno umido e argilloso della riva di un fosso con acqua presente, FS&RC. -SGUAZZIN2013

Pottiaceae	<i>Didymodon luridus</i> Hornsch. ex Spreng.	**su terriccio accumulato alla base du un vecchio muro in via Vicolo Nuovo, MB 12/02/2024
Brachytheciaceae	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.)Schimp.	*terriccio umico, base alberi, ceppaie. -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, alla base di una farnia, FS. 24.11.1985 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, sul terreno, FS. Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente su terreno umico,RC. -SGUAZZIN2015
Neckeraceae	<i>Exsertotheca crispa</i> (Hedw.)S.Olsson, Enroth & D.Quandt. [= <i>Neckera crispa</i> Hedw.]	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di ontano nero, alla base,RC. 10.4.2010, conf. FS 10.4.2010 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia subsp.</i> <i>oxycarpa</i> , RC; Bosco Coda di Manin, lato ovest, su corteccia si <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>subsp.oxycarpa</i> , a 50 cm dalla base, assieme a <i>Brachythecium salebrosum</i> e <i>Anomodon rugelii</i> , FS&RC. -SGUAZZIN2015
Fissidentaceae	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.	*terriccio umico e ceppaie marcescenti -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi sul terreno umico del sottobosco,FS; Bosco Coda di Manin sul terreno,FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia marcescente,FS. -SGUAZZIN2015

Fissidentaceae	<i>Fissidens dubius</i> Beauvais	*ceppaia a contatto con il terreno -SGUAZZIN2000 *Selva Arvonchi, su terreno ricco di humus, FS; Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente, RC. -SGUAZZIN2015
Fissidentaceae	<i>Fissidens exilis</i> Hedw.	*terreno argilloso -SGUAZZIN2000 *Muzzana del Turgnano, nel terreno smosso di un giardino in via Selvotta, FS 4.1.2000 -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi (Coronata), su terreno argilloso, FS. -SGUAZZIN2015
Fissidentaceae	<i>Fissidens incurvus</i> Starke ex Röhl	**su substrato grossolano sotto il terzo ponte sul Roiuzzo in via Tarabane, con <i>Fissidens taxifolius</i> ; MB 02/03/2024
Fissidentaceae	<i>Fissidens osmundoides</i> Hedw.	*Bosco Coda di Manin, nel Canale Manin, sul terreno della riva sinistra, RC. -SGUAZZIN2013
Fissidentaceae	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.	*terreno argilloso, cortecce a contatto con il suolo -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, sulla riva argillosa di un fosso,FS; Bosco Baredi su ceppaia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> a contatto con il terreno,FS; Selva Arvonchi, sul terricio umido, in area appena ceduata,FS. -SGUAZZIN2015 ** su substrato grossolano sotto il terzo ponte sul Roiuzzo in via Tarabane, con <i>Fissidens incurvus</i> ; MB 02/03/2024
Fontinalaceae	<i>Fontinalis antipyretica</i> (Hedw.) subsp. <i>antipyretica</i>	*Bosco Selva Arvonchi (Quaiàz), lungo rigagnolo di acqua corrente all'interno del bosco, su uno stecco ricoperto di terra, FS; Paludetta del Bosco Baredi (Coronata), alla base di ceppaia di <i>Quercus robur</i> ,RC. -SGUAZZIN2013
Funariaceae	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.	*Luoghi erbosi vicino case, leg.RC 10.4.2010, det. FS 10.4.2010 -SGUAZZIN2010

		<p>**Fessure dei marciapiedi in via Roma e via Tarabane; MB 02/02/2024</p> <p>**su terreno disturbato al Parco degli Orbi; MB 01/03/2024</p> <p>**su terreno soggetto a coltivazione in via Vicolo Nuovo; MB 06/04/2024</p>
Grimmiaceae	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.)Sm.	<p>*su muretto di un giardino, FS 12.12.2000 -SGUAZZIN2010</p> <p>*Bosco Coda di Manin, su manufatto in cemento, lungo il fosso perimetrale Nord, RC. -SGUAZZIN2015</p> <p>**muretti in via del Parroco, via Levada, via Maggiore, via Roma, via Tarabane, Vicolo Nuovo, Vicolo del Turgnano; MB 20/01/2024</p>
Neckeraceae	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.)Bird.	<p>*cortecce -SGUAZZIN2000</p> <p>*Bosco Coda di Manin, su ceppaia, FS; Selva Arvonchi, alla base di ceppaia secca, FS. -SGUAZZIN2015</p>
Brachytheciaceae	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob var. <i>lutescens</i>	<p>*legno marcescente al suolo -SGUAZZIN2000</p> <p>*Bosco Coda di Manin, su legno marcescente al suolo con <i>Hypnum cupressiforme</i>, FS. -SGUAZZIN2015</p>
Brachytheciaceae	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.)Schimp.	<p>*cortecce -SGUAZZIN2000</p> <p>*Bosco Baredi, su ceppaia di <i>Fraxinus angustifolia subsp.oxycarpa</i>, FS -SGUAZZIN2015</p>
Amblystegiaceae	<i>Hygroamblystegium humile</i> (P.Beauv.)Vanderp.,et al. [= <i>Amblystegium humile</i> (P.Beauv.) Crundw.]	<p>*Bosco Coda di Manin, Roggia Roiatta, su masso calcareo, immerso, RC. -SGUAZZIN2015</p>
Amblystegiaceae	<i>Hygroamblystegium tenax</i> (Hedw.)Jenn. [= <i>Amblystegium tenax</i> (Hedw.)Jenn.]	<p>*Roggia Roiatta, al confine con il bosco Coda di Manin, su masso calcareo a 10 cm di profondità, RC. -SGUAZZIN2013</p>

Amblystegiaceae	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.)Monk	*su cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente, FS 3.10.1985 -SGUAZZIN2010
Hypnaceae	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>cupressiforme</i>	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi e Coda Manin, comune su varie cortecce,FS&RC -SGUAZZIN2015
Hypnaceae	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>filiforme</i> Bird.	*Su tronchi di <i>Quercus robur</i> ed altri alberi, in entrambi i boschi, FS&RC -SGUAZZIN2013 *Bosco Baredi, su corteccia di <i>Populus alba</i> , RC. -SGUAZZIN2015
Lembophyllaceae	<i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois)Isov.	*legno secco al suolo -SGUAZZIN2000
Brachytheciaceae	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.)Ochyra	*Bosco Coda di Manin, lato Ovest, sulla sinistra del vecchio alveo del Fossadello, sulla corteccia di un grosso platano dal triplice corno, FS&RC. -SGUAZZIN2013
Amblystegiaceae	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.)Warnst	*Bosco Baredi, su terreno torboso e resti lignei marcescenti,RC. -SGUAZZIN2013 **Sul terreno lungo la sponda del canale Roiuzzo in via Tarabane; MB 02/01/2024 **in diversi giardini; MB 20/02/2024
Neckeraceae	<i>Leptodon smithii</i> (Hedw.)F.Weber & D.Mohr	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Quercus robur</i> , a 180 cm dal suolo, RC. -SGUAZZIN2013
Leskeaceae	<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Quercus robur</i> e di <i>Fraxinus angustifolia subsp.oxycarpa</i> , RC. -SGUAZZIN2013
Leucobryaceae	<i>Leucobryum juniperoideum</i> (Bird.)Müll.Hal	*ceppaia marcescente al suolo -SGUAZZIN2000 *Boschi di Muzzana del Turgnano, su tronchi marcescenti a terra. -SGUAZZIN2010

		<p>*Bosco Baredi (Toronda), su corteccia di <i>Alnus glutinosa</i>, a 70 cm dal suolo, RC; Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente su suolo umico acquitrinoso, RC. -SGUAZZIN2015</p>
Leucodontaceae	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	<p>*corteccia di un vecchio pioppo nella fascia perimetrale del Bosco Coda di Manin. -SGUAZZIN2000 *Boschi di Muzzana del Turgnano -SGUAZZIN2010</p>
Orthotrichaceae	<i>Lewinskya affinis</i> (Schröd.ex Bird.) F.Lara, Garilleti & Goffinet [=Orthotrichum affine Bird.]	<p>*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Salix</i> sp., FS. -SGUAZZIN2015</p>
Pottiaceae	<i>Mycrobryum davallianum</i> (Sm.) R.H.Zander var. <i>davallianum</i>	<p>*Muzzana del Turgnano, in località Selvotta, su terreno argilloso nudo, ca. m 6. -SGUAZZIN2010</p>
Mniaceae	<i>Mnium hornum</i> Hedw.	<p>*Boschi di Muzzana -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia marcescente, RC. -SGUAZZIN2013</p>
Orthotrichaceae	<i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw.	<p>**vecchie mura in via Tarabane e Vicolo Nuovo; MB 20/01/2024</p>
Orthotrichaceae	<i>Orthotrichum diaphanum</i> Bird.	<p>*cortecce -SGUAZZIN2000 *Muzzana del Turgnano, su corteccia di ligustro giapponese, via Selvotta, FS 25.2.2010 -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi, su corteccia a circa 2m dal suolo, FS. -SGUAZZIN2015 **vecchie mura in via Tarabane, Vicolo Nuovo, Vicolo del Turgnano; MB & MP 13/12/2023 e 24/02/2024</p>
Brachytheciaceae	<i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske [= <i>Eurhynchium hians</i> (Hedw.) Sande Lac.]	<p>*terreno, legno secco al suolo -SGUAZZIN2000 *Boschi Coda e Baredi -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Quercus robur</i>, RC. -SGUAZZIN2015</p>
Funariaceae	<i>Physcomitrium pyriforme</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	<p>*via Selvotta, sull'argilla lungo un fosso, FS 3.4.2005 -SGUAZZIN2010 **terriccio misto in aiuola, Parco degli Orbi; MB 01/03/2024 **substrato misto in area soggetta a coltivazione in via Vicolo Nuovo; leg.:FB, det.:MB 06/04/2024</p>

Mniaceae	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck)T.J.Kop.	*terriccio umico, spesso inondato, base di alberi e ceppaie, cortecce, cortecce vive -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi; Bosco Selva Arvonchi, sull'interno del bosco, FS 2.9.1984 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su terreno umico e su ceppaia marcescente, RC. -SGUAZZIN2015
Mniaceae	<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.)T.J.Kop.	*terriccio umico, base alberi e ceppaie, cortecce marcescenti, cortecce vive -SGUAZZIN2000 *Bosco Selva Arvonchi, su terreno all'interno del bosco, FS 9.8.1985 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> ,RC -SGUAZZIN2015
Mniaceae	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. var. <i>undulatum</i>	*terriccio umico -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, sul terriccio umico e argilloso, FS 19.9.1984 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, terreno umico,RC; Bosco Coda di Manin, ceppaia marcescente,RC -SGUAZZIN2015
Plagiotheciaceae	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Bird.)Z.Iwats	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> ,RC -SGIAZZIN2013
Plagiotheciaceae	<i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.)A.Jaeger	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> ,RC -SGUAZZIN2015

Pylaisiadelphaceae	<i>Platygyrium repens</i> (Bird.)Schimp.	*su cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, su corteccia di <i>Quercus robur</i> , a 1,70 m dal suolo,FS -SGUAZZIN2015
Mniaceae	<i>Pohlia melanodon</i> (Bird.)A.J.Shaw	*Bosco Baredi, su terreno argilloso nudo,RC -SGUAZZIN2013
Mniaceae	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.)Lindb. subsp. <i>nutans</i>	*Bosco Coda di Manin, suolo ombroso, in radura umida e ombrosa,RC -SGUAZZIN2013
Mniaceae	<i>Pohlia wahlenbergii</i> (F.Weber&D.Mohr) A.L.Andrews var. <i>wahlenbergii</i>	*Bosco Baredi, lungo fosso perimetrale su suolo argilloso,RC -SGUAZZIN2013
Polytrichaceae	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw. [= <i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.)G.L.Sm]	*terreno umico -SGUAZZIN2000 *Bosco Baredi, su terreno argilloso,FS; Bosco Coda di Manin, su terreno umico,RC -SGUAZZIN2015
Neckeraceae	<i>Pseudanomodon attenuatus</i> (Hedw.) Ignatov & Fedosov	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su ceppaia di olmo campestre, FS 9.8.1985 -SGUAZZIN2010 *Bosco Baredi, alla base di <i>Carpinus betulus</i> ,FS; Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> ,RC -SGUAZZIN2015
Pottiaceae	<i>Pseudocrossidium hornschuchianum</i> (Schultz)R.H. Zander	**fessura al margine marciapiede, via Roma; MB 13/03/2024
Brachytheciaceae	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.)M.Fleisch	*Bosco Coda di Manin -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, sul terreno di un praticello interno,FS -SGUAZZIN2015
Bryaceae	<i>Ptychostomum capillare</i> (Hedw.) Holyoak&N.Pedersen [= <i>Bryum capillare</i> (Hedw.)]	*cortecce -SGUAZZIN2000 *Boschi di Muzzana -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> ,FS; Bosco Baredi, su ceppaia di <i>Quercus robur</i> , FS -SGUAZZIN2015

		<p>**vecchio muro in via Vicolo Nuovo; MB 18/12/2023</p> <p>**tra le screpolature dell'asfalto e agli angoli dei marciapiedi su via Tarabane e Vicolo del Turgnano; MB 20/01/2024</p>
Bryaceae	<i>Ptychostomum rubens</i> (Mitt.) Holyoak & N. Pedersen	**suolo misto in area siggetta a coltivazione, Vicolo Nuovo; leg.:FB, det.:MB 06/04/2024
Orthotrichaceae	<i>Pulviger a lyellii</i> (Hook. & Taylor)Plášek, Sawicki&Ochyra [=Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor]	*Bosco Coda di Manin, su rametto marcescente di <i>Corylus avellana</i> , RC -SGUAZZIN2013
Brachytheciaceae	<i>Rhynchostegiella litorea</i> (De Not.) Limpr.	*Bosco Coda di Manin, Ponte dello Scolo Fossadello, su pietra di rivestimento, RC -SGUAZZIN2013
Brachytheciaceae	<i>Rhynchostegium confertum</i> (Dicks.)Schimp.	*Bosco Coda di Manin, su corteccia di <i>Quercus robur</i> ,RC -SGUAZZIN2013
Grimmiaceae	<i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	*Bosco Baredi, su manufatto in cemento,RC -SGUAZZIN2013
Grimmiaceae	<i>Schistidium crassipilum</i> H.H.Blom	*Bosco Baredi, su piccolo manufatto in cemento,RC; Bosco Coda di Manin, su manufatto in cemento della Roggia Roiatta,RC -SGUAZZIN2013 **su vecchie mura in via Tarabane, Vicolo Nuovo, Vicolo del Turgnano; MB 10/01/2024
Brachytheciaceae	<i>Sciuro-hypnum populeum</i> (Hedw.)Ignatov & Huttunen [= <i>Brachythecium populeum</i> (Hedw.) Bruch & al.]	*ceppaie marcescenti al suolo -SGUAZZIN2000 *Bosco Coda di Manin, su legno marcio al suolo,FS -SGUAZZIN2015
Pottiaceae	<i>Streblotrichum convolutum</i> (Hedw.) P. Beauv. var. <i>convolutum</i>	**terreno misto in area soggetta a coltivazione, Vicolo Nuovo; leg.:FB, det.:MB 06/04/2024
Pottiaceae	<i>Syntrichia laevipila</i> Bird.	*Bosco Baredi, su corteccia di <i>Quercus robur</i> ,RC -SGUAZZIN2013
Pottiaceae	<i>Syntrichia montana</i> Nees	**tra le screpolature dell'asfalto in via Tarabane; MB & MP 23/12/2023 **al margine stradale in Vicolo del Turgnano; MB 20/02/2024

Pottiaceae	<i>Syntrichia papillosa</i> (Wilson) Jur. [= <i>Tortula papillosa</i> Wilson]	*corteccia di un vecchio pioppo nella fascia perimetrale del Bosco Coda di Manin -SGUAZZIN2000 *Muzzana del Turgnano, su tronco di ligustro giapponese, FS 25.2.2010 -SGUAZZIN2010 **corteccia di robinia in via Tarabane; MB 01/01/2024
Neckeraceae	<i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee	*ceppaia di frassino -SGUAZZIN2000 *Bosco Selva Arvonchi, su corteccia di <i>Quercus robur</i> , RC -SGUAZZIN2015
Thuidiaceae	<i>Thuidium assimile</i> (Mitt.) A. Jaeger [= <i>Thuidium philibertii</i> Limpr.]	*Bosco Coda di Manin; Lungo un fosso interno del bosco Coda di Manin, FS 24.9.1984 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su una ceppaia, FS -SGUAZZIN2015
Thuidiaceae	<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Schimp.	*cortecce, base alberi e ceppaie -SGUAZZIN2000 *Boschi di Muzzana; Bosco Coda di Manin, su ceppaia di carpino bianco, FS 2.4.1985 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su tronco marcescente di <i>Quercus robur</i> , RC -SGUAZZIN2015
Thuidiaceae	<i>Thuidium recognitum</i> (Hedw.) Lindb.	*terriccio umico -SGUAZZIN2000 *Boschi di Muzzana -SGUAZZIN2010
Thuidiaceae	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.	*Bosco Coda di Manin, su tronco abbattuto marcescente, RC -SGUAZZIN2013
Pottiaceae	<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.	*Bosco Coda di Manin, su ceppaia di <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> , RC -SGUAZZIN2013
Pottiaceae	<i>Tortula acaulon</i> (With.) R. H. Zander var. <i>acaulon</i> [= <i>Phascum cuspidatum</i> Hedw. var. <i>cuspidatum</i>]	*Muzzana del Turgnano, in un campo di stoppie, FS 24.2.2009 -SGUAZZIN2010 **terra argillosa al margine di un campo coltivato in via Spessa; MB 29/03/2024

Pottiaceae	<i>Tortula acaulon</i> (With.)R.H.Zander var. <i>pilifera</i> (Hedw.)R.H.Zander [= <i>Phascum cuspidatum</i> Hedw. var. <i>piliferum</i> (Hedw.)Bruch & Schimp.]	*Muzzana del Turgnano, in un campo già a soia -SGUAZZIN2010
Pottiaceae	<i>Tortula muralis</i> Hedw. subsp. <i>muralis</i>	*su muro in mattoni, in via Selvotta, FS 17.5.2000 -SGUAZZIN2010 *Bosco Coda di Manin, su supporto litico alla base di <i>Quercus robur</i> ,RC -SGUAZZIN2015 **su manufatti in cemento e muretti in via del Parroco, Via Levada, via Maggiore, via Roma, via Tarabane, Vicolo Nuovo, Vicolo del Turgnano; MB 20/01/2024
Orthotrichaceae	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz	*Bosco Coda di Manin, su corteccia marcescente di <i>Corylus avellana</i> , a circa 1 m dal suolo,RC -SGUAZZIN2013

Generi e specie sono elencate in ordine alfabetico, mentre i dati secondo ordine temporale di pubblicazione.

Per l'aggiornamento della nomenclatura è stata seguita quella proposta da ALEFFI, TACCHI & POPONESSI nella *Checklist of Bryophytes of Italy* (2020).

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

FB= FABIOLA BLASEOTTO
FS= FRANCESCO SGUAZZIN
MB=MATTIA BIANCO
MP= MARGHERITA PEVERE
RC=RENZO CASASOLA
conf.= confermavit
det.= determinavit
leg.= legit

* =segnalazioni pubblicate

** = segnalazioni non pubblicate, ma relative a campioni regolarmente determinati e conservati in erbario.